




tribe   
CATALOGO 2017

**FLYER**





## FLYER è specializzata nella produzione di e-Bikes ed incorpora pienamente i valori Svizzeri di qualità, precisione e durata in tutti i suoi modelli.

**Flyer** produce biciclette elettriche di alta gamma.

Consapevoli della qualità costruttiva dei propri prodotti, fornisce i migliori termini di garanzia disponibili in questo innovativo segmento di mercato.

In qualità di produttore di una vastissima gamma di modelli, è in grado di soddisfare tutte le esigenze e destinazioni d'uso, dal ricreazionale al trekking, dal cittadino al tandem. I tre segmenti principali della gamma **Flyer** sono Mountain Bike, Tour e Urban.

Oltre ad affidarsi alla super collaudata tecnologia dei motori Bosch, **Flyer** ha sviluppato, in collaborazione con Panasonic, un nuovo motore ed una nuova piattaforma denominata **FIT** (Flyer Intelligent Technology).

# Le argomentazioni di vendita FLYER

## Qualità Svizzera

- Prodotto in Svizzera
- Ampia gamma prodotti per ogni esigenza e utilizzo
- Scelta dei migliori componenti per la massima funzionalità e una durabilità superiore
- Specialista assoluta sul mondo elettrico e know-how unico nello sviluppo di telai dedicati alle e-Bikes
- L'esperienza specifica e il livello qualitativo di ogni dettaglio sono garanzia di performance al top

## Garanzia FLYER

In qualità di azienda Svizzera è scontato che Flyer punti al massimo della qualità.

Per questo fornisce termini di garanzia eccezionali e superiori ad altri marchi, in particolare sul segmento elettrico.

- **10 anni su telai**
- **5 anni su motore, display e caricabatterie** (3 anni per la linea MTB)
- **2 anni sulle batterie**

Maggiori dettagli sui termini di garanzia sono disponibili sul sito ufficiale [www.flyer-bikes.com](http://www.flyer-bikes.com)



## Telai FLYER

I telai **Flyer** sono in alluminio, saldati a mano e specificatamente progettati per le bici elettriche. Questo permette di sopportare pesi fino a 149kg (*bicicletta inclusa*) e fornire grandi doti ciclistiche grazie ad una corretta e consapevole distribuzione dei pesi.

Tutti i telai **Flyer** sono idroformati per la massima precisione e customizzazione delle forme e prevedono passaggio cavi interno.

## Il futuro è qui

Come specialisti di e-Bikes, grazie anche all'esperienza costruita in anni di sviluppo, il centro di ricerca **Flyer** ha lavorato su un sistema integrato di componenti di primissima qualità, specificatamente progettati per bici a pedalata assistita.

Design, durata, funzionalità sono attentamente pensati per una esperienza di riding che è il benchmark del segmento.

Il nuovissimo **FIT** è il risultato di questo lavoro di innovazione che è solo all'inizio.



## Linea MTB: 27,5" / 27,5"Plus / 29"

Tutti i modelli Flyer biammortizzati utilizzano una piattaforma di sospensione a quadrilatero del tipo giunto Horst, nota per le sue qualità di efficienza in pedalata, frenata e nelle fasi di discesa.

La linea MTB di Flyer si divide in due gruppi principali:

- Motorizzazione PANASONIC (FIT) su ruote 27,5"Plus o 29"
- Motorizzazione BOSCH su ruote 27,5"

La gamma FIT utilizza ruote 27,5"Plus su tutti i modelli **Uproc7**, **Uproc4** e nelle versioni 8.70 e 6.30 della **Uproc2**. Ruote da 29" invece per la **Uproc2** nella versione 4.10. Insieme al motore a 2 marce, avrete un mezzo polivalente, confortevole e capace, imbattibile per chi cerca il massimo in salite tecniche su sentieri e mulattiere.

La gamma Bosch, con i modelli **Uproc6**, **Uproc3** e **Uproc1**, rappresenta la tradizione e utilizza uno standard 27,5" classico ed è ideale per chi cerca una bici a pedalata assistita che si guidi come una MTB tradizionale ma che apra nuovi orizzonti.

## FIT – FLYER Intelligent Technology

### Intelligenza in movimento

Il FIT armonizza ed integra i singoli componenti della bicicletta che sono in costante comunicazione tra loro, gestiti dalla centralina per la massima efficienza del sistema. Questa interazione garantisce sicurezza, stabilità e comfort con un alto livello di funzionalità e semplicità di utilizzo, assicurando all'utente una piacevole esperienza.

**FIT** FLYER  
INTELLIGENT  
TECHNOLOGY

Maggiori dettagli sul sito [www.flyer-bikes.com/fit](http://www.flyer-bikes.com/fit)



### FLYER D1 display

- Grande 3,5" e retroilluminato per una visibilità sempre ottimale in ogni condizione di luce e anche ad andature veloci.
- Ottima leggibilità grazie a lettere e numeri di grandi dimensioni.
- Icone chiare per una semplice navigazione.
- Facile accesso e lettura delle informazioni anche in corsa.



### Multi speed system

- Primo motore per e-bike a due marce integrate.
- Ampio range di trasmissione.
- Facilità e rapidità di cambiata.
- Opzione cambiata automatica.
- Grandi capacità a bassi regimi in salita.



### Comando FLYER RC1

- Ergonomico e rapido da trovare durante la guida.
- Facilità di utilizzo dei comandi.
- Joystick per la navigazione.
- Retroilluminazione per un comodo utilizzo notturno.
- Vibrazione comandi per conferma attivazione.



### Smart Integrated Battery – SIB

- Batteria semi-integrata nel telaio.
- Massima stabilità.
- Praticità di inserimento e estrazione laterale.
- Ergonomia perfetta per un design filante e pulito.
- Ottimizzazione dei consumi grazie al FIT.



## Uproc7.

**La e-Bike full top di gamma: alte prestazioni e massimo piacere di guida con FIT System e ruote 27,5 Plus.**

Più impegnativo è il terreno su cui vi muovete, maggiore soddisfazione avrete nel guidare questa bicicletta, che trasformerà i trail in parco giochi. Il telaio Uproc7 è progettato specificamente per utilizzo E-MTB con una perfetta distribuzione dei pesi al fine di ottenere, come nella migliore tradizione Flyer, una bicicletta quanto più possibile neutra per il massimo piacere alla guida. In combinazione con il FIT SYSTEM e il nuovissimo motore Panasonic a 2 velocità la Uproc7 saprà entusiasmarvi sui trail di montagna, consentendovi di superare grandi difficoltà sia in salita che in discesa.

**FIT** FLYER  
INTELLIGENT  
TECHNOLOGY



Uproc7 8.70  
Marble grey-Carmine red

- Taglie **S / M / L**
- Telaio **Full Suspension 160mm**
- Ruote **27,5" Plus**
- Motore **Panasonic Multi Speed (2 velocità)**
- Display **FLYER D1 multifunzione a colori**
- Passaggio cavi interno
- Batticateni su fodero del carro integrato
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Impianto luci **LED** opzionale
- Velocità massima in aiuto fino a **25km/h**
- Assistenza a spinta fino a **6km/h**



Uproc7 6.30  
Slate grey-Lime green



Uproc7 4.10  
Slate grey-Sky blue

Uproc7	8.70 27,5"+	€ 7.299	6.30 27,5"+	€ 5.799	4.10 27,5"+	€ 4.799
COLORAZIONE	MARBLE GREY-CARMINE RED		SLATE GREY-LIME GREEN		SLATE GREY-SKY BLUE	
MOTORE	PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1	
UNITÀ OPERATIVA	FLYER REMOTE RC1		FLYER REMOTE RC1		FLYER REMOTE RC1	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
AMMORTIZZATORE	ROCKSHOX MONARCH PLUS		ROCKSHOX MONARCH PLUS		ROCKSHOX MONARCH RT	
FORCELLA	ROCKSHOX LYRIK RCT3 160mm, CON LOCKOUT		ROCKSHOX LYRIK RC 160mm, CON LOCKOUT		ROCKSHOX YARI RC 160mm, CON LOCKOUT	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 10SP 11-36T	
SET FRENI	SHIMANO SAINT		SHIMANO ZEE		MAGURA MT5	
RUOTE	DT SWISS XM 1501 SPLINE ONE 27,5+ BOOST		AMERICAN CLASSIC MTB 3834 TERRAIN 27,5+ BOOST		SUNRINGLÉ DÜROC 40-584 27,5+ BOOST	
REGGISELLA	ROCKSHOX REVERB 125mm		KS LEV INTEGRA 125mm		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm)	



## Uproc6.

**La e-Bike per chi vuole una vera Enduro, agile e scattante, per la massima performance in discesa.**

La Uproc6 è una bici da Enduro che si guida come una bici da Enduro: non dovrete pensare a cambiare il modo di guidare perché si comporta esattamente come una bici Enduro tradizionale nonostante le masse aggiuntive del motore e della batteria. La ciclistica neutra vi farà dimenticare di essere alla guida di una e-bike e potrete godervi appieno la discesa. La sezione gomma tradizionale, il carro compatto e l'efficiente sistema quadrilatero la rendono particolarmente maneggevole e performante.



Uproc6 8.70  
Sky blue

- Taglie **S / M / L**
- Telaio **Full Suspension 160mm**
- Ruota anteriore **27,5"**, posteriore **26"**
- Motore **Bosch Performance CX**
- Batteria **Bosch 500Wh**
- Display **Bosch Intuvia** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



Uproc6 6.30  
Black



Uproc6 4.10  
Lime yellow

Uproc6	8.70 27,5"-26"	€ 5.499	6.30 27,5"-26"	€ 4.399	4.10 27,5"-26"	€ 3.899
COLORAZIONE	SKY BLUE		BLACK		LIME YELLOW	
MOTORE	BOSCH 36V PERFORMANCE CX		BOSCH 36V PERFORMANCE CX		BOSCH 36V PERFORMANCE CX	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO	
BATTERIA	BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V	
DISPLAY	BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)	
CARICABATTERIE	BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)		BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)		BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)	
AMMORTIZZATORE	ROCKSHOX MONARCH PLUS		ROCKSHOX MONARCH PLUS		ROCKSHOX MONARCH RT	
FORCELLA	ROCKSHOX LYRIK RC 160mm, CON LOCKOUT		ROCKSHOX YARI RC 160mm, CON LOCKOUT		ROCKSHOX YARI RC 160mm, CON LOCKOUT	
TRASMISSIONE	SRAM EX1 8SP 11-48T		SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 10SP 11-36T	
SET FRENI	SHIMANO ZEE		SHIMANO SLX		SHIMANO DEORE	
RUOTE	DT SWISS EX 1501 SPLINE ONE ant. 27,5" / post. 26"		ALEX RIMS VOLAR 2.7 ant. 27,5" / post. 26" - FLYER HUBS		ALEX RIMS VOLAR 2.7 ant. 27,5" / post. 26" - FLYER HUBS	
REGGISELLA	ROCKSHOX REVERB 125mm		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm)		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm)	



## Uproc4.

**Massima versatilità, per chi ama fare lunghe cavalcate e cerca il meglio in salita e discesa grazie al FIT.**

Percorsi misti, lunghe salite e lunghe discese, strade bianche o single track, la Uproc4 è la bici più confortevole, piacevole e polivalente della gamma Flyer. Il sistema di sospensione e la ciclistica del telaio la rendono una bicicletta adatta a ogni terreno e ad ogni rider. Le gomme da 27.5 garantiscono confort e sicurezza. Infine, grazie al nuovo motore Panasonic a 2 velocità, potrete affrontare trail e pendenze fino ad ora impraticabili.

**FIT** FLYER  
INTELLIGENT  
TECHNOLOGY



Uproc4 8.70  
Slate grey-Swiss red

- Taglie **S / M / L**
- Telaio **Full Suspension 140mm**
- Ruote **27,5" Plus**
- Motore **Panasonic Multi Speed (2 velocità)**
- Display **FLYER D1 multifunzione a colori**
- Passaggio cavi interno
- Batticaterina su fodero del carro integrato
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Impianto luci **LED** opzionale
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



Uproc4 6.30  
Graphite grey-Black



Uproc4 4.10  
Marble grey-Aquamarine blue

Uproc4	8.70 27,5"+	€ 6.099	6.30 27,5"+	€ 4.999	4.10 27,5"+	€ 4.299
COLORAZIONE	SLATE GREY-SWISS RED		GRAPHITE GREY-BLACK		MARBLE GREY-AQUAMARINE BLUE	
MOTORE	PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1	
UNITÀ OPERATIVA	FLYER REMOTE RC1		FLYER REMOTE RC1		FLYER REMOTE RC1	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
AMMORTIZZATORE	FOX PERFORMANCE FLOAT EVOL		FOX PERFORMANCE FLOAT EVOL		ROCKSHOX MONARCH RT	
FORCELLA	FOX 34 PERFORMANCE FLOAT 140mm, CON LOCKOUT		FOX 34 PERFORMANCE FLOAT 140mm, CON LOCKOUT		ROCKSHOX YARI RC 140mm, CON LOCKOUT	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 10SP 11-36T	
SET FRENI	SHIMANO SAINT		SHIMANO ZEE		MAGURA MT5	
RUOTE	DT SWISS XM 1501 SPLINE ONE 27,5+ BOOST		AMERICAN CLASSIC MTB 3834 TERRAIN 27,5+ BOOST		SUNRINGLÉ DÜROC 40-584 27,5+ BOOST	
REGGISELLA	ROCKSHOX REVERB 125mm		KS LEV INTEGRA 125mm		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm)	



## Uproc3.

### Una full per tutti e per ogni situazione.

La Uproc3 è la bici full allround di casa Flyer: ciclistica moderna, con interasse a terra importante e baricentro basso, il super collaudato motore Bosch Performance CX, pneumatici di sezione tradizionale per la massima leggerezza e maneggevolezza alla guida la rendono una bicicletta molto sfruttabile per un ventaglio molto ampio di situazioni e tipologie di utenti.



Uproc3 8.70  
Sky blue

- Taglie **S / M / L**
- Telaio **Full Suspension 130mm**
- Ruote **27,5"**
- Motore **Bosch Performance CX**
- Batteria **Bosch 500Wh**
- Display **Bosch Intuvia** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



Uproc3 6.30  
Black



Uproc3 4.10  
Electric red

Uproc3	8.70 27,5"	€ 5.299	6.30 27,5"	€ 4.399	4.10 27,5"	€ 3.799
COLORAZIONE	SKY BLUE		BLACK		LIME YELLOW	
MOTORE	BOSCH 36V PERFORMANCE CX		BOSCH 36V PERFORMANCE CX		BOSCH 36V PERFORMANCE CX	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO	
BATTERIA	BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V	
DISPLAY	BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)	
CARICABATTERIE	BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)		BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)		BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)	
AMMORTIZZATORE	FOX PERFORMANCE FLOAT EVOL		FOX PERFORMANCE FLOAT EVOL		ROCKSHOX MONARCH RT	
FORCELLA	FOX 34 PERFORMANCE FLOAT 130mm, CON LOCKOUT		FOX 34 PERFORMANCE FLOAT 130mm, CON LOCKOUT		SR SUNTOUR AION 130mm, CON LOCKOUT	
TRASMISSIONE	SRAM EX1 8SP 11-48T		SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 10SP 11-36T	
SET FRENI	SHIMANO ZEE		SHIMANO SLX		SHIMANO DEORE	
RUOTE	DT SWISS M 1700 SPLINE 27,5"		DT SWISS E 1900 SPLINE 27,5"		DT SWISS E 1900 SPLINE 27,5"	
REGGISELLA	KS LEV INTEGRA 125mm		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm)		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm)	



## Uproc2.

### Hardtail alta gamma con FIT System e ruota 27.5 Plus e 29.

Grazie al motore a 2 velocità e gomme da 27.5+, questo modello mountain bike front offre eccellenti capacità di arrampicata, grande trazione e confort in tutte le situazioni. Si tratta di una bicicletta hardtail per rider esigenti, che prediligono sterrati scorrevoli ma vogliono percorrere lunghe distanze. Estremamente pulita nelle linee è tra le più leggere e-bike sul mercato.



**FIT** FLYER INTELLIGENT TECHNOLOGY

Uproc2 8.70 27,5"  
Slate grey-Swiss red

- Taglie **S / M / L**
- Telaio **Hardtail**
- Ruote **27,5" Plus / 29"**
- Motore **Panasonic Multi Speed (2 velocità)**
- Display **FLYER D1 multifunzione a colori**
- Passaggio cavi interno
- Doppio supporto borraccia
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Impianto luci **LED** opzionale
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



Uproc2 6.30 27,5"  
Slate grey-Turquoise



Uproc2 4.10 29"  
Marble grey-Aquamarine blue

Uproc2	8.70 27,5"+	€ 4.799	6.30 27,5"+	€ 4.299	4.10 29"	€ 3.799
COLORAZIONE	MARBLE GREY-CARMINE RED		SLATE GREY-LIME GREEN		SLATE GREY-SKY BLUE	
MOTORE	PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1	
UNITÀ OPERATIVA	FLYER REMOTE RC1		FLYER REMOTE RC1		FLYER REMOTE RC1	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
FORCELLA	FOX 34 PERFORMANCE FLOAT 120mm, CON LOCKOUT		ROCKSHOX YARI RC 120mm, CON LOCKOUT		MANITOU MACHETE 120mm, CON LOCKOUT	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T	
SET FRENI	SHIMANO ZEE		MAGURA MT5		MAGURA MT5	
RUOTE	SUNRINGLÉ DÜROC 40-584 27,5+ BOOST		SUNRINGLÉ DÜROC 40-584 27,5+ BOOST		ALEX RIMS SUPRA 29 - FLYER HUBS BOOST	
REGGISELLA	KS LEV INTEGRA 125mm		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm) (OPTIONAL: SR SUNTOUR NCX 50mm)		FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm) (OPTIONAL: SR SUNTOUR NCX 50mm)	



## Uproc1. Hardtail per tutti con motorizzazione Bosch.

La Uproc1 è la bici ideale per chi si avvicina al mondo delle e-Bike e vuole farlo con un prodotto di qualità. Proposta in due allestimenti, la Uproc1 vi permetterà di assaporare il piacere di effettuare bellissime escursioni e scoprire il fantastico mondo della bicicletta a pedalata assistita.



Uproc1 6.30  
Black

- Taglie **S / M / L / XL**
- Telaio **Hardtail**
- Ruote **27,5"**
- Motore **Bosch Performance CX / Cruise**
- Batteria **Bosch 500Wh / 400Wh**
- Display **Bosch Intuvia** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



Uproc1 4.10  
Reef blue

Uproc1	6.30 27,5"	€ 3.299	4.10 27,5"	€ 2.599
COLORAZIONE	BLACK		LIME YELLOW	
MOTORE	BOSCH 36V PERFORMANCE CX		BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO	
BATTERIA	BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 400Wh - 11Ah - 36V (OPTIONAL: BOSCH 500Wh)	
DISPLAY	BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)	
CARICABATTERIE	BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)		BOSCH COMPACT 2A (OPTIONAL: STANDARD 4A)	
FORCELLA	ROCKSHOX RECON GOLD 120mm, CON LOCKOUT		SR SUNTOUR RAIDON 100mm, CON LOCKOUT	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT/SLX 11SP 11-42T		SHIMANO XT/SLX 10SP 11-36T	
SET FRENI	SHIMANO SLX		SHIMANO DEORE	
RUOTE	DT SWISS E 1900 SPLINE 27,5"		DT SWISS 533D 27,5" - FLYER HUBS	
REGGISSELLA	FLYER STANDARD (OPTIONAL: KS LEV INTEGRA 125mm) (OPTIONAL: SR SUNTOUR NCX 50mm)		FLYER STANDARD (OPTIONAL: SR SUNTOUR NCX 50mm)	





# TX Series

## TX Series.

### La e-bike con cui affrontare ogni tipo di terreno.

Linea trekking di razza, con telaio bi-ammortizzato per escursioni di ogni genere, anche fuoristrada. La TX è una trek bike sportiva per la massima libertà di movimento e possibilità di scoprire nuovi itinerari senza preoccuparsi di incontrare strade sterrate o asfalti in cattive condizioni. Con motorizzazione Bosch.

- Taglie **S / M / L**
- Telaio **Full Suspension 100mm**
- Ruote **28"** (700c)
- Motore **Bosch Performance Cruise**
- Batteria **Bosch 500Wh**
- Display **Bosch Intuvia** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS Plus-System**
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



TX Series	7.70	€ 4.899	7.10	€ 4.299	7.00	€ 4.399
COLORAZIONE	TRITON SILVER MATT		TRITON SILVER MATT		TRITON SILVER MATT	
MOTORE	BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE		BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE		BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO		4 LIVELLI DI SUPPORTO	
BATTERIA	BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V		BOSCH 500Wh - 13.4Ah - 36V	
DISPLAY	BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)	
CARICABATTERIE	BOSCH STANDARD 4A		BOSCH STANDARD 4A		BOSCH STANDARD 4A	
AMMORTIZZATORE	ROCKSHOX MONARCH RL		ROCKSHOX MONARCH RL		ROCKSHOX MONARCH RL	
FORCELLA	ROCKSHOX PARAGON GOLD 65mm		SR SUNTOUR NRX 75mm		SR SUNTOUR NRX 75mm	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 11SP 11-40T		SHIMANO DEORE 10SP 11-36T		SHIMANO NEXUS STD 8SP HUB GEAR	
SET FRENI	SHIMANO XT		SHIMANO DEORE		SHIMANO DEORE	
RUOTE	FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"	



# T Series

## T Series.

### Per il massimo divertimento su lunghe percorrenze.

Linea Touring & Trekking, disponibile con telaio trapezio, uomo o a culla, con motore Panasonic. Ideale per uso frequente, escursionistico e come mezzo di trasporto. Rapida e ideale per completare tour alla scoperta del territorio, è completa di tutti gli accessori necessari per un uso confortevole e sicuro.

- Taglie **S / M / L / XL**
- Telaio **Trapezio / Uomo / a culla**
- Ruote **28"** (700c)
- Motore **Panasonic Standard**
- Batteria **Panasonic 540Wh / 432Wh**
- Display **Panasonic Center LCD** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria **ABUS** e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



T8R  
Telaio trapezio



T10  
Telaio uomo



T10  
Telaio a culla

T Series	10 / 11	€ 3.899	8K / 8R / 8.1 / 8N	a partire da € 3.299	5.1 / 5R	€ 2.899
COLORAZIONE	BLACK / WHITE / SILVER / JADE GREEN		BLACK / WHITE / SILVER / JADE GREEN		BLACK / JADE GREEN	
MOTORE	PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		3 LIVELLI DI SUPPORTO	
BATTERIA	PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V		PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V		PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
IMPIANTO LUCI	B&M LED CYO Premium-TEC - TOPLIGHT LINE		B&M LED FLY Premium-TEC - TOPLIGHT LINE		B&M LED FLY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT	
FORCELLA	SR SUNTOUR NCX 63mm		SR SUNTOUR NCX 63mm		SR SUNTOUR NCX 63mm	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 11SP / SHIMANO ALFINE 11SP HUB		SHIMANO DEORE / SHIMANO NEXUS / NUVINCI INFINITY		SHIMANO NEXUS 8SP HUB (con/senza freno a pedale)	
SET FRENI	MAGURA HS33R RIM BRAKES		MAGURA HS33R RIM BRAKES		MAGURA HS22 RIM BRAKES	
RUOTE	FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"	



# C Series

## C Series.

### Massimo comfort nella vita di tutti i giorni.

Linea city, con telaio tubo basso a culla e motore Panasonic. Ideale per un uso quotidiano e particolarmente indicata per un pubblico femminile, completa di tutto ciò che serve per un utilizzo confortevole e sicuro.

- Taglie **XS / S / M / L**
- Telaio **a culla**
- Ruote **26"**
- Motore **Panasonic Standard**
- Batteria **Panasonic 540Wh / 432Wh**
- Display **Panasonic Center LCD** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



C 8.1  
Silver



C 5.1  
Agate blue



C 5.1  
Pearl white



C 8K  
Pearl black

C Series	8K / 8R / 8.1 / 8N	a partire da € 3.299	5.1 / 5R	€ 2.899
COLORAZIONE	BLACK / WHITE / SILVER / JADE GREEN		BLACK / JADE GREEN	
MOTORE	PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPURTO (inclusa modalità AUTO)		3 LIVELLI DI SUPPURTO	
BATTERIA	PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V		PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
IMPIANTO LUCI	B&M LED FLY Premium-TEC - TOPLIGHT LINE		B&M LED FLY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT	
FORCELLA	SR SUNTOUR NCX 50mm		SR SUNTOUR NCX 50mm	
TRASMISSIONE	SHIMANO DEORE / SHIMANO NEXUS / NUVINCI INFINITY		SHIMANO NEXUS 8SP HUB (con/senza freno a pedale)	
SET FRENI	MAGURA HS33R RIM BRAKES		MAGURA HS22 RIM BRAKES	
RUOTE	FLYER STANDARD 26"		FLYER STANDARD 26"	



# B Series

## B Series.

### Una trekking bike per l'uso quotidiano.

Linea Touring, con telaio tubo basso a culla. Ideale per il gentil sesso ma non solo, grazie al robusto e versatile motore Bosch consente un utilizzo quanto mai libero e polivalente.

- Taglie **S / M / L / XL**
- Telaio **a culla**
- Ruote **28"** (700c)
- Motore **Bosch Performance Cruise / Active Cruise**
- Batteria **Bosch 400Wh**
- Display **Bosch Intuvia** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



B Series	8N	€ 3.599	5.1 / 5R	€ 2.899
COLORAZIONE	BLACK		BLACK	
MOTORE	BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE		BOSCH 36V ACTIVE CRUISE	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPURTO		4 LIVELLI DI SUPPURTO	
BATTERIA	BOSCH 400Wh - 11Ah - 36V (OPTIONAL: BOSCH 500Wh)		BOSCH 400Wh - 11Ah - 36V (OPTIONAL: BOSCH 500Wh)	
DISPLAY	BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA	
CARICABATTERIE	BOSCH STANDARD 4A		BOSCH STANDARD 4A	
IMPIANTO LUCI	B&M LED FLY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT		B&M LED FLY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT	
FORCELLA	SR SUNTOUR NCX 63mm		SR SUNTOUR NCX 63mm	
TRASMISSIONE	NUVINCI INFINITY N380 HUB GEAR		SHIMANO NEXUS 8SP HUB (con/senza freno a pedale)	
SET FRENI	MAGURA HS33R RIM BRAKES		MAGURA HS33R RIM BRAKES	
RUOTE	FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"	





## Tandem. Meravigliose gite a due.

Divertente, confortevole, dinamico ma soprattutto unico. Il tandem è un modo diverso di condividere bellissime emozioni in coppia. Due e-bike in una per una proposta esclusiva nel panorama delle biciclette a pedalata assistita. Con motore Panasonic.

- Taglie **M-XS / L-S**
- Telaio **Tandem**
- Ruote **26"**
- Motore **Panasonic Standard**
- Batteria **Panasonic 540Wh**
- Display **Panasonic Center LCD** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



Tandem	7.80	€ 6.699	7.70	€ 5.499
COLORAZIONE	PEARL GREY		PEARL GREY	
MOTORE	PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V		PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V	
DISPLAY	PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
IMPIANTO LUCI	B&M LED CYO Premium-TEC - TOPLIGHT LINE		B&M LED CYO Premium-TEC - TOPLIGHT LINE	
FORCELLA	SR SUNTOUR DURO DJ 80mm		SR SUNTOUR DURO DJ 80mm	
TRASMISSIONE	ROHLOFF 14SP HUB GEARS		SHIMANO XT 11SP 11-40T	
SET FRENI	MAGURA MT6 DISC BRAKES		MAGURA MT6 DISC BRAKES	
RUOTE	FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"	



## U Series. Il massimo standard per l'e-bike urbano. Con FIT.

La versione Urban della linea FIT equipaggiata con il nuovo motore Panasonic Multispeed è la fuoriserie di casa Flyer per tutti coloro che non cercano una bicicletta ma una vera "berlina" a due ruote. Tutto è integrato per la massima performance, il massimo confort e la massima eleganza. Se parliamo di innovazione, la U-Series è in prima linea e non passerete inosservati.

- Taglie **S / M / L / XL**
- Telaio **Hardtail**
- Ruote **27,5"**
- Motore **Panasonic Multi Speed (2 velocità)**
- Display **FLYER D1 multifunzione a colori**
- Passaggio cavi interno
- Doppio supporto borraccia
- Sistema di sicurezza batteria ABUS Plus-System
- Velocità massima in aiuto fino a 45km/h
- Assistenza a spinta fino a 18km/h



U Series	7.70	€ 4.999	7.10	€ 4.499
COLORAZIONE	GRAPHITE GREY		GRAPHITE GREY	
MOTORE	PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)		PANASONIC 36V MULTI SPEED (2 velocità)	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V		SIB Smart Integrated Battery 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	FLYER DISPLAY D1		FLYER DISPLAY D1	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
IMPIANTO LUCI	SUPERNOVA LED M99 PRO with brake light		B&M LED IQ X - SUPERNOVA M99 with brake light	
FORCELLA	FLYER RIGID FORK		FLYER RIGID FORK	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 11SP 11-40T		SHIMANO DEORE 10SP 11-36T	
SET FRENI	MAGURA MT4e DISC BRAKES		MAGURA MT4e DISC BRAKES	
RUOTE	FLYER STANDARD 27,5"		FLYER STANDARD 27,5"	

**FIT** FLYER INTELLIGENT TECHNOLOGY



## TS Series.

### Il modo più elegante per girare la città.

La massima espressione della linea urban di Flyer. Questa elegante city e-bike, equipaggiata con il potente motore Bosch, è adatta anche a percorsi con forti pendenze e lunghe distanze. Confortevole, completamente equipaggiata di tutti gli accessori di una urban che si rispetti, la TS è disponibile in versione uomo o donna.

- Taglie **S / M / L / XL**
- Telaio **Trapezio / Uomo**
- Ruote **28"** (700c)
- Motore **Bosch Performance Cruise**
- Batteria **Bosch 400Wh**
- Display **Bosch Intuvia** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



TS 7.00  
Black matt



TS 7.00  
Pearl white

TS Series	7.70	€ 3.799	7.30	€ 3.399	7.00	€ 3.199
COLORAZIONE	BLACK MATT (uomo) / PEARL WHITE (trapezio)		BLACK MATT (uomo) / PEARL WHITE (trapezio)		BLACK MATT (uomo) / PEARL WHITE (trapezio)	
MOTORE	BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE		BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE		BOSCH 36V PERFORMANCE CRUISE	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPURTO		4 LIVELLI DI SUPPURTO		4 LIVELLI DI SUPPURTO	
BATTERIA	BOSCH 400Wh - 11Ah - 36V (OPTIONAL: BOSCH 500Wh)		BOSCH 400Wh - 11Ah - 36V (OPTIONAL: BOSCH 500Wh)		BOSCH 400Wh - 11Ah - 36V (OPTIONAL: BOSCH 500Wh)	
DISPLAY	BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)		BOSCH INTUVIA (OPTIONAL: BOSCH NYON)	
CARICABATTERIE	BOSCH STANDARD 4A		BOSCH STANDARD 4A		BOSCH STANDARD 4A	
IMPIANTO LUCI	SUPERNOVA E3 V6S - B&M LED TOPLIGHT LINE		SUPERNOVA E3 V6S - B&M LED TOPLIGHT LINE		SUPERNOVA E3 V6S - B&M LED TOPLIGHT LINE	
FORCELLA	SR SUNTOUR NRX 75mm		SR SUNTOUR NRX 75mm		SR SUNTOUR NRX 75mm	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 10SP 11-36T		SHIMANO SLX 10SP 11-36T		SHIMANO NEXUS STD 8SP HUB GEAR	
SET FRENI	SHIMANO XT		SHIMANO SLX		SHIMANO DEORE	
RUOTE	FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"	



## RS Series.

### La multiuso per il quotidiano.

Stile ed eleganza, per una bici dalle ruote grandi che garantiscono confort e sicurezza in uso urbano ed extra urbano. Confortevole, completamente equipaggiata di tutti gli accessori di una urban di qualità, la RS è disponibile in versione uomo o donna. Con motorizzazione Bosch.

- Taglie **S / M / L / XL**
- Telaio **Trapezio / Uomo**
- Ruote **28"** (700c)
- Motore **Panasonic Standard**
- Batteria **Panasonic 540Wh / 432Wh**
- Display **Panasonic Center LCD** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



TS 7.00  
Pearl white



TS 7.00  
Pearl grey

RS Series	7.70	€ 4.099	7.30	€ 3.499	7.00	€ 2.999
COLORAZIONE	PEARL GREY (uomo) / PEARL WHITE (trapezio)		PEARL GREY (uomo) / PEARL WHITE (trapezio)		PEARL GREY (uomo) / PEARL WHITE (trapezio)	
MOTORE	PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPURTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPURTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPURTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V		PANASONIC 540Wh - 15Ah - 36V		PANASONIC 432Wh - 15Ah - 36V	
DISPLAY	PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
IMPIANTO LUCI	B&M LED CYO Premium-TEC - TOPLIGHT LINE		B&M LED CYO Premium-TEC - TOPLIGHT LINE		B&M LED CYO Premium-TEC - TOPLIGHT LINE	
FORCELLA	ROCKSHOX PARAGON GOLD 65mm		SR SUNTOUR NRX 75mm		SR SUNTOUR NRX 75mm	
TRASMISSIONE	SHIMANO XT 10SP 11-36T (OPTIONAL: ROHLOFF 14SP)		SHIMANO SLX 10SP 11-36T		SHIMANO NEXUS STD 8SP HUB GEAR	
SET FRENI	SHIMANO XT		SHIMANO SLX		SHIMANO DEORE	
RUOTE	FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"		FLYER STANDARD 28"	



## Flogo.

### Piccola, agile e veloce per girare la città.

Agilità è la parola d'ordine per questo divertente mezzo di trasporto, su ruote da 20", compatta, performante e ricca di soluzioni che la rendono unica come impianto frenanti di alta gamma, gomme di sezione maggiorata per la massima stabilità e varie versioni per tutti i gusti. Con motorizzazione Panasonic.

- Taglie **ONE SIZE**
- Telaio **City a culla**
- Ruote **20"**
- Motore **Panasonic Standard**
- Batteria **Panasonic 432Wh**
- Display **Panasonic Center LCD** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



7.60 SE  
Black matt



3.01 R  
Pearl grey



3.01 R  
Pearl white



3.01 SE  
Midnight blue



	Flogo 7.60 SE	€ 3.799	3.01R	€ 2.899	3.01 € 2.899 / 3.01 SE € 2.699
COLORAZIONE	BLACK MATT		PEARL GREY / PEARL WHITE		MIDNIGHT BLUE / BLACK MATT
MOTORE	PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)
BATTERIA	PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V		PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V		PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V
DISPLAY	PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V		PANASONIC 36V
IMPIANTO LUCI	-		B&M LED AVY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT		B&M LED AVY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT (solo 3.01)
FORCELLA	FLYER RIGID FORK		FLYER RIGID FORK		FLYER RIGID FORK
TRASMISSIONE	SHIMANO ALFINE 11SP HUB GEAR		SHIMANO NEXUS 8SP HUB GEAR con freno a pedale		SHIMANO NEXUS STD 8SP HUB GEAR
SET FRENI	SHIMANO ALFINE DISC BRAKES		MAGURA HS22 RIM BRAKES		SHIMANO BR-M446 DISC BRAKES
RUOTE	FLYER STANDARD 20"		FLYER STANDARD 20"		FLYER STANDARD 20"



## Pluto.


### Il mezzo di trasporto sempre a portata di mano.

Vi serve un mezzo compatto da trasportare e poco ingombrante? Camper, barca, auto o semplicemente per muoversi in città con bicicletta e mezzi pubblici? La Pluto è quanto di meglio possiate sognare. Comoda, capace, compatta e completa di tutti gli accessori che la rendono un mezzo di trasporto ideale nel traffico cittadino. Con motore Panasonic.

- Taglie **ONE SIZE**
- Telaio **City a culla pieghevole**
- Ruote **20"**
- Motore **Panasonic Standard**
- Batteria **Panasonic 432Wh**
- Display **Panasonic Center LCD** con comando remoto
- Passaggio cavi interno
- Sistema di sicurezza batteria ABUS e portapacchi posteriore
- Velocità massima in aiuto fino a 25km/h
- Assistenza a spinta fino a 6km/h



	Pluto 3.10R	€ 3.499	3.10	€ 3.499
COLORAZIONE	BLACK		BLACK	
MOTORE	PANASONIC 36V STANDARD		PANASONIC 36V STANDARD	
LIVELLI DI SUPPORTO	4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)		4 LIVELLI DI SUPPORTO (inclusa modalità AUTO)	
BATTERIA	PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V		PANASONIC 432Wh - 12Ah - 36V	
DISPLAY	PANASONIC CENTER LCD		PANASONIC CENTER LCD	
CARICABATTERIE	PANASONIC 36V		PANASONIC 36V	
IMPIANTO LUCI	B&M LED AVY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT		B&M LED AVY IQ-TEC - TOPLIGHT FLAT	
FORCELLA	FLYER RIGID FORK		FLYER RIGID FORK	
TRASMISSIONE	SHIMANO NEXUS 8SP HUB GEAR con freno a pedale		SHIMANO NEXUS STD 8SP HUB GEAR	
SET FRENI	FLYER V BRAKES		FLYER V BRAKES	
RUOTE	FLYER STANDARD 20"		FLYER STANDARD 20"	



- a** Altezza tubo sella
- b** Tubo orizzontale
- c** Altezza tubo sterzo
- d** Lunghezza carro
- e** Interasse ruote
- f** Stack
- g** Reach
- h** Drop movimento centrale
- $\alpha$  Angolo sterzo
- $\beta$  Angolo tubo sella
- i** Altezza movimento cent.
- j** Altezza tubo orizzontale
- l** Ingombro totale

### Taglie

XS	S	M	L	XL
< 160 cm	160–170 cm	170–180 cm	180–190 cm	> 190 cm

### Uproc7 – 160mm

	S	M	L
<b>a</b>	430	460	490
<b>b</b>	567	597	627
<b>c</b>	120	120	120
<b>d</b>	450	450	450
<b>e</b>	1170	1200	1230
<b>f</b>	626	626	626
<b>g</b>	397	428	457
<b>h</b>	11	11	11
$\alpha$	66.5°	66.5°	66.5°
$\beta$	74.5°	74.5°	74.5°
<b>i</b>	352	352	352
<b>j</b>	790	785	780
<b>l</b>	1885	1916	1946

Peso senza batteria ~ 22 kg  
Peso carico consentito 130 kg

### Uproc6 – 160mm

	S	M	L
<b>a</b>	420	450	490
<b>b</b>	570	600	630
<b>c</b>	110	120	130
<b>d</b>	448	448	448
<b>e</b>	1164	1197	1228
<b>f</b>	593	602	611
<b>g</b>	407	434	461
<b>h fr.</b>	7	7	7
<b>h bk.</b>	-6	-6	-6
$\alpha$	66.6°	66.6°	66.6°
$\beta$	76°	76°	76°
<b>i</b>	350	350	350
<b>j</b>	774	772	770
<b>l</b>	1856	1889	1920

Peso senza batteria ~ 20 kg  
Peso carico consentito 130 kg

### Uproc4 – 140mm

	S	M	L
<b>a</b>	430	460	490
<b>b</b>	573	603	633
<b>c</b>	120	120	120
<b>d</b>	450	450	450
<b>e</b>	1162	1193	1223
<b>f</b>	620	620	620
<b>g</b>	406	437	466
<b>h</b>	18	18	18
$\alpha$	67.5°	67.5°	67.5°
$\beta$	75.5°	75.5°	75.5°
<b>i</b>	346	346	346
<b>j</b>	790	785	780
<b>l</b>	1893	1923	1953

Peso senza batteria ~ 21 kg  
Peso carico consentito 130 kg

### Uproc3 – 130mm

	S	M	L
<b>a</b>	420	450	490
<b>b</b>	570	600	630
<b>c</b>	110	120	130
<b>d</b>	462	462	462
<b>e</b>	1148	1179	1210
<b>f</b>	584	593	602
<b>g</b>	409	436	464
<b>h</b>	16	16	16
$\alpha$	68°	68°	68°
$\beta$	76°	76°	76°
<b>i</b>	337	337	337
<b>j</b>	760	758	756
<b>l</b>	1846	1877	1908

Peso senza batteria ~ 19 kg  
Peso carico consentito 130 kg

### Uproc2 – 120mm

	S	M	L
<b>a</b>	400	450	500
<b>b</b>	480	610	640
<b>c</b>	110	120	130
<b>d</b>	465	465	465
<b>e</b>	1148	1178	1209
<b>f</b>	629	638	647
<b>g</b>	393	424	452
<b>h</b>	52	52	52
$\alpha$	68°	68°	68°
$\beta$	73°	73°	73°
<b>i</b>	324	311	311
<b>j</b>	762	762	762
<b>l</b>	1871	1901	1932

Peso senza batteria ~ 21 kg  
Peso carico consentito 130 kg

### Uproc1 – 120mm

	S	M	L	XL
<b>a</b>	400	440	480	520
<b>b</b>	573	598	623	648
<b>c</b>	110	120	130	140
<b>d</b>	470	470	470	470
<b>e</b>	1123	1148	1173	1199
<b>f</b>	597	606	615	625
<b>g</b>	378	400	423	445
<b>h</b>	36	36	36	36
$\alpha$	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
$\beta$	72°	72°	72°	72°
<b>i</b>	317	317	317	317
<b>j</b>	763	738	763	768
<b>l</b>	1836	1861	1886	1912

Peso senza batteria ~ 17 kg  
Peso carico consentito 130 kg

### TX Series

	S	M	L
<b>a</b>	420	450	490
<b>b</b>	570	600	630
<b>c</b>	120	130	140
<b>d</b>	472	472	472
<b>e</b>	1136	1167	1198
<b>f</b>	561	579	589
<b>g</b>	402	429	455
<b>h</b>	23	23	23
$\alpha$	68.5°	68.5°	68.5°
$\beta$	74.5°	74.5°	74.5°
<b>i</b>	333	333	333
<b>j</b>	720	715	710
<b>l</b>	1852	1883	1914

Peso senza batteria ~ 22 kg  
Peso carico consentito 149 kg

### T Series

	S	M	L	XL
<b>a</b>	450	500	550	600
<b>b</b>	590	615	640	660
<b>c TZ</b>	140	160	180	200
<b>c H</b>	120	140	160	180
<b>d</b>	546	546	546	546
<b>e T</b>	1180	1205	1231	1252
<b>e Z</b>	1180	1205	1231	1252
<b>e H</b>	1180	1205	1231	1251
$\alpha$	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
$\beta$	72°	72°	72°	72°
<b>l T</b>	1882	1907	1925	1954
<b>l Z</b>	1887	1907	1933	1954
<b>l H</b>	1882	1907	1933	1954

T = Telaio a culla  
Z = Telaio trapezio  
H = Telaio uomo

Peso senza batteria ~ 25 kg  
Peso carico consentito 149 kg

### C Series

	XS	S	M	L
<b>a</b>	419	450	500	550
<b>b</b>	570	590	615	640
<b>c</b>	120	140	160	180
<b>d</b>	526	526	526	526
<b>e</b>	1143	1164	1190	1215
$\alpha$	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
$\beta$	72°	72°	72°	72°
<b>l</b>	1796	1817	1841	1868

Peso senza batteria ~ 25 kg  
Peso carico consentito 149 kg

### U Series

	S	M	L	XL
<b>a</b>	440	480	520	560
<b>b</b>	565	590	615	640
<b>c</b>	130	150	170	190
<b>d</b>	446	446	446	446
<b>e</b>	1070	1096	1122	1148
$\alpha$	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
$\beta$	73°	73°	73°	73°
<b>l</b>	1810	1836	1862	1888

Peso senza batteria ~ 21 kg  
Peso carico consentito 149 kg

### TS Series

	S	M	L	XL
<b>a</b>	450	500	550	600
<b>b</b>	590	615	640	660
<b>c Z</b>	140	160	180	200
<b>c H</b>	120	140	160	180
<b>d</b>	490	490	490	490
<b>e</b>	1118	1143	1169	1190
$\alpha$	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
$\beta$	72°	72°	72°	72°
<b>l</b>	1820	1845	1871	1892

Z = Telaio trapezio  
H = Telaio uomo

Peso senza batteria ~ 22 kg  
Peso carico consentito 149 kg